Стойкови Универс ООД
гр. Аксаково, ул. Илия Димитров 36А
Тел: 0888 990 177; 0882 999 855
E-mail: office@stoykovi-univers.com
www.stoykovi-univers.com

Вашият партньор в прецизното земеделие!



Косачка Kubota GZD 21 HD - високо разтоварване

***Изображенията са илюстративни и е възможно да не съвпадат напълно с вида на стоката.**

Технически характеристики Kubota GZD 21 HD	
Двигател	
Модел	Kubota, дизелов, механична инжекция, течно охлаждане

Стойкови Универс ООД
гр. Аксаково, ул. Илия Димитров 36А
Тел: 0888 990 177; 0882 999 855
E-mail: office@stoykovi-univers.com
www.stoykovi-univers.com

Вашият партньор в прецизното земеделие!

Брой цилиндри	3	бр.
Работен обем	778	$см^3$
Обща мощност на ДВГ	21	к.с.
Резервоар за гориво	19	л
Размери и тегло		
Обща дължина	2830	мм
Обща ширина с косилен апарат	1271	мм
Обща височина с ролбар	1385	мм
Тегло	590	кг
Колесна база	1285	мм
Гуми	Търфни	
Движение		
Трансмисия	2 хидростатични мотора	
Управление	Два лоста за управление за 0-радиус на завиване	
Транспортна скорост, максимална	15,5	км/ч
Предни колелета	Въртящи се на 360 градуса	
Трансмисия на косилен апарат	Карданов вал и ремък	
Съединител на ВОМ	Хидравличен, в маслена вана	
Косилен апарат		
Широчина на косене	122	см
Височина на откоса	25-127	мм
Максимален просвет с косилен апарат	135	мм

Стойкови Универс ООД
гр. Аксаково, ул. Илия Димитров 36А
Тел: 0888 990 177; 0882 999 855
E-mail: office@stoykovi-univers.com
www.stoykovi-univers.com

Вашият партньор в прецизното земеделие!

Ножове	2	бр.
Изхвърляне	Задно	
Високо разтоварване на контейнера	от 0,9 до 1,8 м.	
Повдигане на косилния апарат	Хидравлично	
Настройване височина на откоса	Въртящо се устройство със стъпка през 6 мм	
„Quick-attach” система за бърз монтаж/демонтаж на косилен апарат	Да	
Порт за измиване на косилен апарат	Да	
„Antiscalp” колела на косилен апарат	5 бр., 3 от тях регулируеми	